

1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia mentességgel, stb. zéles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín
közül választhat



Távírányító
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet
állítható



Smartphone app vezérlés
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték
nélküli átviteli technológia

2. Dinamikus mód táblázat

- M1. Tűz üzemmód.
- M2. Több szín fokozatosan változik.
- M3. Különböző kelvin változás
- M4. RGB fokozatosan változó színhőmérséklettel.
- M5. Hét szín villog.
- M6. Véletlen színek villognak.
- M7. Piros fokozatosan változó + villog.
- M8. Zöld fokozatosan változó + villog.
- M9. Kék fokozatosan változó + villog.

Megjegyzés: A színek bármilyen módban halványodhatnak, bármilyen üzemmód sebességével állítható.

3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó
hangvezérlés

5. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)



Kínában készült



A fény nem tud
nedves helyen használni